



# Röwer & Rüb

PFERDESORTSYSTEME



Syker Strasse 205-213 • 27321 Thedinghausen • Deutschland  
Telefon +49 - 42 04 - 91 40 0 • Fax +49 - 42 04 - 91 40 60  
[www.roewer-rueb.de](http://www.roewer-rueb.de) • [info@roewer-rueb.de](mailto:info@roewer-rueb.de)

Röwer & Rüb GmbH, Amtsgericht Walsrode, HRB 201413, GF Rüdiger Deckert und Elfert Rüb



# Unternehmen mit Tradition

Röwer & Rüb blickt auf eine lange Unternehmensgeschichte zurück. Bereits 1867 gründete Heinrich Röwer in Blender eine Schmiede für Hufbeschlag und Wagenbau, die sich schon 1906 zu einer der größten Pflugfabriken Deutschlands entwickelte. 1978 entstand daraus die Röwer & Rüb GmbH, die sich auf die Einrichtung von Pferdeställen spezialisierte. 2003 folgte der Umzug in das neue, größere Werk in Thedinghausen.

## PATENT-URKUNDE

	Pferdeställe	10		Fenster	96
	Außenboxen	18		Führanlagen	108
	Pferdeboxen	26		Elementezaun	114
	Zubehör	70		Hufschlagüberdachungen	116
	Paddocks	72		Rundhallen	122
	Untersuchungsstand	74		Reitbahnplaner Reitbahnschleppe	130 131
	Tore	76		AluTeam Hindernisse	134
	Türen	88		Index	139

... DIE GRUND DER ANGEHEFETEN PATENTSCHRIFT IST DURCH BESCHLUSZ





# Service mit Kompetenz

Seit über 30 Jahren konzentriert sich Röwer & Rüb auf die Produktion von Pferdesportsystemen in handwerklich bester Qualität. Alle Produkte von Röwer & Rüb erfüllen die optischen,

funktionellen und sicherheitsrelevanten Anforderungen unserer anspruchsvollen Kunden und werden gleichzeitig den Ansprüchen einer artgerechten, modernen Pferdehaltung gerecht.

Trotzdem gelingt es uns immer wieder, kleine und große Verbesserungen durchzuführen, Bewährtes noch perfekter zu machen und neue Produkte zu entwickeln. Für Sie, für Ihre Pferde und für den Erfolg im Stall.



1

Zu unseren Kunden zählen pferdesportbegeisterte Menschen aus aller Welt.

Besuchen Sie uns in unserem Werk in Thedinghausen oder fragen Sie nach unseren Referenzen.



2



3



4



8



9



10



5



6




7



11



12



13



# Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Überzeugen Sie sich von der gehobenen Qualität, die Ihnen Röwer & Rüb bietet. In unserer groß-



1

zügigen Ausstellung finden Sie Ihre neue Einrichtung zum Anfassen. Pferdeboxen, Türen, Tore, Fenster in unterschiedlichen Ausführungen und Farben können Sie besichtigen. Sie haben die Möglichkeit, sich optimal zu informieren.

Sammeln Sie bei uns neue Ideen und Lösungen für Ihr Projekt. Röwer & Rüb bietet Ihnen viel Know-how in der Planung und Realisierung.



2



3



4



5



6



# Beratung nach Maß

Kunden aus aller Welt schätzen nicht nur die Qualität unserer Produkte, sondern auch die unserer Beratung.

Denn unser hochqualifiziertes Team sorgt dafür, dass Ihre Wünsche bei der Planung und Ausführung fachgerecht umgesetzt werden.

In jeder Phase Ihres Projektes stehen wir Ihnen deshalb mit kompetenten Beratern zur Verfügung. Von deren langjähriger Erfahrung profitieren Sie nicht nur beim Neubau, sondern auch bei der Sanierung einer Anlage.



1



2

Egal, ob kleiner Privatstall oder große Trainingsanlage – die Qualität unserer Beratung ist nicht von der Größe des Projektes abhängig.



3



4



5



6



7



8



# Führanlage


## „Freimatic“

Weltweit hat sich die Freilaufführanlage „Freimatic“ als unentbehrliches Trainingsgerät etabliert. Die robuste feuerverzinkte Konstruktion und die ein-

fache, aber intelligente Technik ermöglichen den Bedienungs- und Nutzungskomfort, der die Führanlage so einzigartig macht. Weit über 1000 verkaufte Anlagen sprechen für sich.




1



2

Die stabile Grundkonstruktion gestattet den Bau mit fast jedem gewünschten Durchmesser. Dabei kann die Größe der Anlage später problemlos verändert werden.



3

Richtung und Geschwindigkeit können natürlich exakt auf die Pferde abgestimmt werden. Ein robuster Drehkranz sorgt dabei für dauerhaft ruhigen und gleichmäßigen Lauf.

Der Antrieb ist hochgelegt. Die Arme kreisen in etwa 2,40 m Höhe, so dass ein freier Innenraum entsteht, der die Sicherheit deutlich erhöht.



4



5

# Führanlage „Freimatic“



Mit den drei Ausführungen „Standard“, „de Luxe“ und „de Luxe plus“ haben wir für jeden Betrieb die richtige Anlage im Programm. Ihr „Herz“ ist der Schaltkasten mit SPS-

Elektronik. Das thermostatgesteuerte Heizungs- und Belüftungssystem der „de Luxe“-Anlagen schützt zudem bei starken Temperaturschwankungen vor Kondenswasserbildung.



1



2



3



4

## Führanlage „Freimatic“



Bewegliche Sicherheitstreibgitter mit austauschbaren Einsätzen und Gummimellen reduzieren die Verletzungsgefahr. Die Treibgitter sowie der gesamte drehbare Teil der Anlage sind isoliert, so dass jederzeit ein Weidezaungerät angeschlossen werden kann.

Bei dem einfachen, wartungsfreien Antrieb wird ein Vollgummireifen mit einem Motorpuffer gegen einen Metallring gedrückt. Eine Vier-Pferde-Anlage wird mit einem 750-Watt-Motor angetrieben, bei größeren Anlagen oder einer Nachrüstung wird ein weiterer

Motor eingesetzt. Der Verbrauch ist bei beiden Varianten niedrig. Es genügt ein 230-Volt-Anschluss, der mit 16 Ampere abgesichert ist. Der geringe Kraftbedarf und das System bieten neben der einfachen Handhabung auch ein hohes Maß an Sicherheit.




1

## Deckenführanlage

Vom First einer zum Beispiel 20-m-Rundhalle abgehängt, entsteht ein freier Innenraum mit etwa 15 m Durchmesser zum Longieren. Außen herum wird ein fester Führzirkel angelegt.

Natürlich ist der Einbau der Anlage in eine bauseitig errichtete Halle möglich, wobei das Gewicht bei der Hallenkonstruktion statisch berücksichtigt werden muss.



2



3



4